



# دانشگاه علوم پزشکی آبادان

## معاونت غذا و دارو

منتخبی از داروهای مشابه

ایران

« واحد تحقیق و توسعه »



## «اشتباهات دارویی چهارمین عامل مرگ و میر در دنیا»

«**اشتباهات دارویی** اصطلاحاً به دسته خطاهای دارویی اطلاق میشود که در آن به علت مشابه بودن شکل ظاهری دو یا چند نوع داروی مختلف با هم (**Look Alike Drugs**) یا مشابه بودن اسم چند دارو (در اسم ژنریک دارو و یا در نام تجاری آن) مختلف با هم (**Sound Alike Drugs**) و تجویز نادرست دارو به بیمار، باعث وقوع اتفاقات ناگوار و حتی مرگ بیمار مصرف کننده میشود.

بین تشابهات دارویی و خطای انسانی رابطه مستقیم بوده که در اثر آن، فرد تجویز کننده دارو در اثر اشتباه در تشخیص اسم دارو که در نسخه بیمار آورده شده و یا اشتباه بصری فرد تجویز کننده دارو در تشخیص شکل دارو (در صورتی که دو یا چند نوع دارو دارای شکل مشابه باشند)، باعث وقوع اتفاقاتی بعضاً جبران ناپذیر میشود.

متأسفانه در کشور ایران تعداد خطای داروهای مشابه بالا بوده که بیشترین درصد خطای دارویی به خطا در شکل ظاهری دارو (به علت وجود داشتن داروهایی با شکل بسته بندی یکسان و هم شکل) و بعد از آن خطای دارویی در تشخیص اسم داروی تجویز شده توسط پزشک است که خود نیز درصد زیادی را شامل میشود.

در ادامه به لیست برخی از داروهای مشابه اسمی و ظاهری در ایران اشاره میکنیم.

### فهرست داروهای با تشابه اسمی:

دارو با تشابه اسمی	دارو با تشابه اسمی	دارو با تشابه اسمی
Digoxin	Digestive	
Daonil	Denol	Danol
Carbamazepine	Chlorpromazine	Carbimazole
Bupropion	Buspirone	Biperiden
Cephalexin	Cephazolin	Ciprofloxacin
Alprostadiil	Alprazolam	
Ciprofloxacin	Ceftriaxone	
Clonazepam	Clozapine	Olanzapin
Lovastatin	Levothyroxine	Loratadine
Diphenoxylate	Dicyclomine	

« اشتباهات دارویی سالانه به ۲ میلیون انسان آسیب می رساند »

ادامه لیست داروهای با تشابه اسمی:

دارو با تشابه اسمی	دارو با تشابه اسمی	دارو با تشابه اسمی
Levothyroxine	Liothyronine	Lovastatin
Lithium Carbonate	Calcium Carbonate	
Lorazepam	Lozartan	
Metoclopramide	Methocarbamol	Metoprolol
Orlept	Orap	
Metronidazole	Medroxyprogesterone	Metformin
Naloxan	Naproxen	Nalteroxone
Perphenazin	Prazosin	
Prednisolone	Promethazine	Perphenazine
Prilosec	Prozac	
Propranolol	Propantheline	
Thioridazine	Thiothixene	
Triamteren-H	Trimipramine	
Doxepin	Doxycycline	
Glibenclamide	Chlordiazepoxide	

« مرگ ناشی از مصرف پرومتازین در کودکان کمتر از دو سال »



آنتی هیستامین - بی پردین



سیناریزین ۲۵ - سیناریزین ۷۵



سیپروترون ۵۰ - استرادیول والرات ۱



بتا هیستیدین - مدروکسی پروژسترون



« مرگ یک کودک متعاقب تزریق اشتباه سولفات روی خوراکی »



آتورواستاتین ۱۰ و ۲۰ - فولیک اسید ۵



آسپیکلویر ۲۰۰ و ۴۰۰ - استامینوفن



فاموتیدین ۴۰ - فولیکوفر



نولترویدین - لوزارتان ۲۵

« تفاوت در بسته بندی داروها می تواند از بروز اشتباهات دارویی جلوگیری نماید »



دiazepam ۵ - ورپامیل



پنتوکسی فیلین - تنوفیلین جی



Zinc Sulfate - دوکسپین ۱۰



Doxycycline - ونوستات





کاباپنتین ۱۰۰ - گلوکوز آمین



امپرازول - فلوکونازول



گلی بنکلامید - اسپرینولاکتون ۲۵



بتا متازون ۰/۵ - برموکریپتین



استامینوفن ۳۲۵ - ویتامین ب ۱ ۳۰۰



نالیدیکسیک اسید - ویتامین ب ۱ ۳۰۰



فنوباریتال ۱۵ - سیتالوپرام ۲۰



لورازپام ۱ - کتوتیفن





سلزولین ۵ - الانزایین ۵



فلوکونازول ۵۰ - ریباویرین ۳۰۰



مت فورمین - دایمتیکون



دانازول ۱۰۰ و ۲۰۰

« مرگ متعاقب مصرف اشتباه سولفات منیزیم »



ب کمپلکس - فنازوپیریدین



پروپیل تیواوراسیل - دیمن هیدرینات



آمینو اسید ۵ درصد و ۱۰ درصد



سیتالوپرام ۴۰ - هیدروکلرتیازید

« مرگ ناشی از تزریق سرم حیوانی به جای سرم انسانی »



کتورولاک



نالوکسان



کلرپرومازین



کلرفنیر آمین



« ایست قلبی - تنفسی با تزریق اشتباه آتراکوریوم (Tracrium) به جای تریامسینولون (Tricortal) »



هالوپریدول



دگزامتازون



ویتامین آ

«مرگ متعاقب مصرف ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)»



سایمتیدین



جنتامایسین



کلیندامایسین



دiazepam



ب کمپلکس



برم هگزین



پرومتازین





بتامتازون



آتروپین



هپارین



فنوباریتال



اکتروئوتاید



ترامادول



متوکاربامول



فنی توئین



آمینوفیلین





ویتامین سی



ترانگزامیک اسید



میدازولام



پی دی بوتین



متیل ارگونوین



اکسی توسین



آمیکاسین ۱۰۰



نئوستیگمین